

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый завод "Сегал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба главного инженера					
<i>Аналитическая лаборатория</i>					
<i>Отдел технического контроля</i>					
Прессовый цех					
<i>Планово-диспетчерское бюро</i>					
4. Начальник бюро					
<i>Прессовый участок</i>					
9. Прессовщик на гидропрессах (2750-5) (ПУ)	Для защиты органов слуха применять во время нахождения на производственных участках средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
10. Прессовщик на гидропрессах (2750-5) (выходная, ПРМ)	Для защиты органов слуха применять во время нахождения на производственных участках средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
11А. Прессовщик на гидропрессах (2750-5) (пила)	Для защиты органов слуха применять во время нахождения на производственных участках средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
12А. Прессовщик на гидропрессах (2750-5) (укладка)	Для защиты органов слуха применять во время нахождения на производственных участках средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Участок покраски</i>					
15. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Для защиты органов слуха применять во время нахождения на производственных участках средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтно-механический цех					
<i>Участок по ремонту и обслуживанию оборудования прессового производства</i>					